

ІНСТРУКЦІЯ з використання

Супозиторії «Алактель фемі»

Склад: 1 супозиторій містить: суміш молочнокислих бактерій (*Lactobacillus crispatus* - $4 \cdot 10^9$ CFU/g (КОЕ/г), *Lactobacillus jensenii* – $2,6 \cdot 10^9$ CFU/g (КОЕ/г), *Lactobacillus gasseri* – $2,6 \cdot 10^9$ CFU/g (КОЕ/г)– 0,12 g (г); молочна кислота – 20 mg (мг). Супозиторна основа: ПЕГ- 1500, ПЕГ – 6000, ПЕГ – 400, ланолін, твін-80, альгінат натрію.

Рекомендації щодо застосування: молочнокислі бактерії *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus jensenii*, *Lactobacillus gasseri* та молочну кислоту рекомендовано застосовувати з метою підтримки мікрофлори та рН піхви жінки.

Спосіб застосування: застосовується вагінально по 1 супозиторію на добу. Супозиторій вводять якомога глибше, попередньо звільнивши від блістеру.

Умови застосування: від 5 до 30 днів або залежно від індивідуальних особливостей.

Застереження щодо застосування: підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Під час вагітності та лактації слід проконсультуватися з лікарем. «Алактель фемі» призначений лише для дорослих.

Не є лікарським засобом.

Умови і термін зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури від 8 °С до 25 °С - 1 рік, від 2 °С до 8 °С - 2 роки.

Дата виробництва: див. на пачці.

Використати до: див. на пачці.

Номер партії: див. на пачці.

Форма випуску: 1 супозиторій масою нетто 2,25 g(г) \pm 5 %, супозиторії № 5 (масою нетто 11,25 g (г) \pm 5 %, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 блістеру в пачці.

Виробник та адреса виробничих потужностей: ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика», Україна, 61057, м. Харків, вул. Громадянська 25, тел. +38 (094) 942-46-03

Найменування та місцезнаходження підприємства, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача та відповідає за надання продукції на ринку: ТОВ «Озимук фарм», Україна, 02125, м. Київ, вул. Старосільська 1у, офіс 9, тел. +38 (044) 227-27-01

ТУ У 21.2-40917126-002:2018